MaxMeyer
CAR REFINISH

Duralit Car krycie laky

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Biela	TC10	3,0 L	301	31100
Biela BC	TC11	1,0 L	301	31100
Žltá - citrón	TC20	1,0 L	301	31100
Žltá	TC23	3,0 L	301	31100
Žltá - light	TC25	1,0 L	301	31100
Žltá - slnko	TC28	1,0 L	301	31100
Žltá - cedar	TC29	1,0 L	301	31100
Žltá - oker	TC30	3,0 L	301	31100
Žltá – oker BC	TC31	1,0 L	301	31100
Oranžová	TC40	3,0 L	301	31100
Oranžová - organická	TC44	1,0 L	301	31100
Červená - oxid	TC50	3,0 L	301	31100
Červená - amaranthine	TC52	3,0 L	301	31100
Červená - jasná	TC53	3,0 L	301	31100
Červená - rubínová	TC54	3,0 L	301	31100
Červená - purpurová	TC55	1,0 L	301	31100
Fialová	TC56	1,0 L	301	31100
Červená – oxide BC	TC58	1,0 L	301	31100
Zelená - phtalo	TC60	3,0 L	301	31100
Zelená - jasná	TC63	1,0 L	301	31100
Modrá - pruská	TC70	1,0 L	301	31100
Modrá - phtalo	TC71	3,0 L	301	31100
Modrá – phtalo BC	TC72	1,0 L	301	31100
Modrá - indanthrene	TC73	1,0 L	301	31100
Modrá - jasná	TC74	1,0 L	301	31100
Čierna – na doladenie	TC90	3,0 L	301	31100
Čierna – na doladenie BC	TC91	1,0 L	301	31100
Čierna	TC92	1,0 L	301	31100
SPOLU	**28**			

Pomer miešania: 2:1

Popis výrobku

Akrylový základný miešací lak pre UNI odtiene. Má vysokú odolnosť a lesk. Vďaka širokému sortimentu riedidiel a tužidiel ponúka vysokú účinnosť za všetkých enviromentálnych podmienok.

Premium UHS Duralit

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen. kód
Priehľadný základ	HS01	3,0 L	300	31160
Biela	HS10	3,0 L	300	31160
Biela BC	HS11	1,0 L	300	31160
Žltá – citrónová	HS20	1,0 L	300	31160
Žltá – teplá	HS23	1,0 L	300	31160
Žltá – light	HS25	1,0 L	300	31160
Zltá – slnko	HS28	1,0 L	300	31160
Žltá – cedar	HS29	1,0 L	300	31160
Žltá – chrómová	HS30	1,0 L	300	31160
Žltá – chrómová, BC	HS31	1,0 L	300	31160
Oranžová	HS10	1,0 L	300	31160
Oranžová – jasná	HS44	1,0 L	300	31160
Červená – oxid	HS50	1,0 L	300	31160
Červená – gaštanovo hnedá	HS52	1,0 L	300	31160
Červená – jasná	HS53	3,0 L	300	31160
Červená – rubínová	HS54	1,0 L	300	31160
Červená – purpurová	HS55	1,0 L	300	31160
Fialová	HS56	1,0 L	300	31160
Červená – oxid, BC	HS58	1,0 L	300	31160
Zelená – phtalo	HS60	1,0 L	300	31160
Zelená – briliantová	HS63	1,0 L	300	31160
Modrá – pruská	HS70	1,0 L	300	31160
Modrá – phtalo	HS71	1,0 L	300	31160
Modrá – phtalo, BC	HS72	1,0 L	300	31160
Modrá – indanthrene	HS73	1,0 L	300	31160
Modrá – svetlá	HS74	1,0 L	300	31160
Čierna na doladenie	HS90	3,0 L	300	31160
Čierna na doladenie, BC	HS91	1,0 L	300	31160
Čierna	HS92	1,0 L	300	31160
SPOLU	**29**			

Pomer miešania: 2:1

Popis výrobku

2K acrylový základný miešací lak pre UNI odtiene. Má vysoký lesk a účinne odoláva atmosférickým vplyvom. Vďaka zloženiu má nízky obsah prchavých organických zlúčenín.

Maxicar HS/Maxicar HS 2:1

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Hliník – stredný	BO02	3,0 L	314/314a	31500
Hliník – hrubý	BO03	3,0 L	314/314a	31500
Hliník – jasný	BO04	3,0 L	314/314a	31500
Hliník – strieborný	BO05	3,0 L	314/314a	31500
Hliník – extra strieborný	BO06	3,0 L	314/314a	31500
Hliník – extra hrubý	BO09	1,0 L	314/314a	31500
Základ – transparentný	BO00	3,0 L	314/314a	31500
Biela	BO11	1,0 L	314/314a	31500
Biela – extra krycia	BO12	1,0 L	314/314a	31500
Mikro titan	BO19	1,0 L	314/314a	31500
Hliník – zlatý	BO22	1,0 L	314/314a	31500
Žltá – solid	BO23	1,0 L	314/314a	31500
Žltá – slnko	BO25	1,0 L	314/314a	31500
Žlto – zelená transparentná	BO27	1,0 L	314/314a	31500
Žltá – zlatá	BO28	1,0 L	314/314a	31500
Žltá – cedar	BO29	1,0 L	314/314a	31500
Okrová	BO31	1,0 L	314/314a	31500
Oxid – transparent	BO32	1,0 L	314/314a	31500
Hnedá	BO33	1,0 L	314/314a	31500
Oranžová	BO41	1,0 L	314/314a	31500
Oranžová – organická	BO43	1,0 L	314/314a	31500
Červená – briliant	BO45	1,0 L	314/314a	31500
Červeno – oranžová transparentná	BO46	1,0 L	314/314a	31500
Červeno – gaštanová	BO47	1,0 L	314/314a	31500
Červená – purpur	BO49	1,0 L	314/314a	31500
Siena land	BO50	1,0 L	314/314a	31500
Bordeaux	BO53	1,0 L	314/314a	31500
Purpurová	BO55	1,0 L	314/314a	31500
Fialová	BO56	1,0 L	314/314a	31500
Červená - briliantová	BO59	1,0 L	314/314a	31500
Zelená	BO61	1,0 L	314/314a	31500
Zelená - helium	BO62	1,0 L	314/314a	31500
Zelená – shade	BO65	1,0 L	314/314a	31500
Modrá	BO72	3,0 L	314/314a	31500
Modrá – hlboká	BO73	3,0 L	314/314a	31500
Modrá – helium	BO75	1,0 L	314/314a	31500
Modro – zelená	BO76	1,0 L	314/314a	31500
Modrá – oceán	BO77	1,0 L	314/314a	31500
Tmavá modrá	BO78	1,0 L	314/314a	31500
Modrá – hlboká	BO79	1,0 L	314/314a	31500
Regulátor flopu	BO80	1,0 L	314/314a	31500
Základ pre transparent	BO81	1,0 L	314/314a	31500
Hliník – hrubé zrno	BO82	1,0 L	314/314a	31500
Hliník – jemné zrno	BO83	1,0 L	314/314a	31500

Pokračovanie >

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Pokračovanie >				
Hliník strieborný– vysoký flop	BO85	1,0 L	314/314a	31500
Čierny – mix	BO91	3,0 L	314/314a	31500
Čierny – extra	BO92	3,0 L	314/314a	31500
Grafitová	BO93	1,0 L	314/314a	31500
Čierny – slabo krycí	BO95	1,0 L	314/314a	31500
SPOLU	**49**			

Pomer miešania: 1:1

Popis výrobku

Základný lak s vysokým obsahom tuhých častíc. Ľahko sa aplikuje, rýchlo schne, má vynikajúcu kryciu schopnosť v dvojvrstvových a perleťových odtieňoch. Verzia 2:1 umožňuje zredukovať množstvo organických rozpúšťadiel.

MaxiCar HS - Perlete

Biela – extra jemná	PE07	1,0 L	314/314a	31350
Biela – jemná	PE10	1,0 L	314/314a	31350
Biela – hrubá	PE20	1,0 L	314/314a	31350
Zlatá	PE21	1,0 L	314/314a	31350
Červená – menlivá	PE30	1,0 L	314/314a	31350
Meďená	PE34	1,0 L	314/314a	31350
Bronzová	PE35	1,0 L	314/314a	31350
Modrá	PE40	1,0 L	314/314a	31350
Červená – fialová	PE48	1,0 L	314/314a	31350
Fialová – menlivá	PE54	1,0 L	314/314a	31350
Červená – jemná	PE57	1,0 L	314/314a	31350
Červená	PE58	1,0 L	314/314a	31350
Zlatá	PE60	1,0 L	314/314a	31350
Zelená	PE63	1,0 L	314/314a	31350
Zelená – scarab	PE64	1,0 L	314/314a	31350
Zelená – menlivá	PE66	1,0 L	314/314a	31350
Modrá – jemná	PE70	1,0 L	314/314a	31350
SPOLU	**17**			

Popis výrobku

Dopĺňajú Maxicar miešací systém o perlete.

Tužidlá

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Tužidlo – NEOPHOS	1.994.1001	1,5 L	-	33000
Tužidlo – pre PLASTOMAX	1.952.4202	0,15 L	-	33000
Tužidlo MS 2:1 RAPID	1.954.1010	0,5 L	-	33000
Tužidlo PREMIUM STD	1.954.2560	0,5 L	-	33000
Tužidlo PREMIUM – rýchle	1.954.2570	0,5 L	-	33000
Tužidlo PREMIUM – extra rýcle	1.954.2580	0,5 L	-	33000
Tužidlo MS 2:1 pomalé	1.954.3030	0,5 L	-	33000
Tužidlo MS – pomalé	1.954.4000	0,5/1,0/5,0 L	-	33000
Tužidlo MS 2:1 – extra pomalé	1.954.4045	0,5 L	-	33000
Tužidlo MS – rýchle	1.954.6000	0,5/1,0 L	-	33000
Tužidlo MS – extra rýchle	1.954.8000	0,5/1,0 L	-	33000
Tužidlo MS SUPER rýchle	1.954.9000	0,5 L	-	33000
Tužidlo – ECOPHOS	1.955.6021	0,5/2,0 L	-	33000
Tužidlo – štandartné	1.956.3036	0,33/1,0 L	-	33000
Tužidlo – pomalé 3:1	1.956.3037	0,33 L	-	33000
Tužidlo – pre tmely	1.958.2303	0,36 L	-	33000
Tužidlo – pre tmely (tuba)	1.956.2400	0,54 L	-	33000

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

MaxMeyer
CAR REFINISH

Riedidlá

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Riedidlo – štandartné PREMIUM	1.911.2510	1,0/5,0 L	-	34000
Riedidlo – štandartné PREMIUM	1.911.2520	1,0/5,0 L	-	34000
Riedidlo – extra pomalé PREMIUM	1.911.2530	1,0/5,0 L	-	34000
Riedidlo ACTIVADUR	1.911.4280	1,0/5,0 L	-	34000
Riedidlo UNIVERSAL – rýchle	1.911.4305	1,0/5,0/25 L	-	34000
Riedidlo UNIVERSAL - štandartné	1.911.4310	1,0/5,0/25 L	-	34000
Riedidlo UNIVERSAL – pomalé	1.911.4320	1,0/5,0 L	-	34000
Riedidlo - epoxidové	1.911.4410	5,0 L	-	44000
Riedidlo - polyuretánové	1.911.4420	1,0/5,0 L	-	44000
Riedidlo - akrylátové	1.911.4430	1,0 L	-	44000
Riedidlo RACCORD	1.911.5405	1,0/5,0 L	421	34000
Riedidlo – syntetické	1.911.5610	5,0 L	-	44000
Riedidlo – nitro (bez pachu)	1.921.1205	25,0 L	-	34000
Riedidlo - nitro univerzálne	1.921.1535	1,0/5,0/20 L	-	34000
Riedidlo - nitro pre BILUX	1.921.3205	1,0/5,0/20 L	-	34000
Riedidlo – nitro	1.921.3215	1,0/5,0 L	-	44000
Ried. – nitro špecif. pre ABF/Selemix	1.934.3207	5,0 L	-	44000
Riedidlo – nitro pre ABF/Selemix	1.934.3208	5,0 L	-	44000
Riedidlo - pre polyesteroý základ	1.935.1201	1,0 L	-	34000

The brand with a human face

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Číre laky

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Číry lak - MAXICLEAR HS	1.360.0200	1,0/5,0 L	425	37050

Pomer miešania: 1000:500:(0-100)

Popis výrobku

2K akrylový číry lak s vysokým obsahom tuhých častíc. Výborne sa rozlieva na povrchu, vyznačuje sa rýchlym schnutím a leštiteľnosťou.
Používa sa na malé plochy, celé dielce a kompletné prelakovania.

Číry lak - EXTRALACK MS	1.360.0400	1,0/5,0 L	412	37000

Pomer miešania: 1000:500:(100-200)

Popis výrobku

2K akrylový lak so stredným obsahom tuhých častíc. Má výbornú odolnosť a je najlepšou voľbou tam, kde sa požaduje vysokolesklá úprava povrchu.

Číry lak- MAXILACK 2:1	1.360.0500	1,0/5,0 L	400	37000

Pomer miešania: 1000:500:(100-200)

Popis výrobku

2K akrylový lak sa ľahko aplikuje. Bol špeciálne vyvinutý pre potreby prístrekovej techniky, čiastočných a celých opráv.

Číry lak – MAT	1.360.0700	1,0 L	426	37000

Pomer miešania: 1000:500:(350-400)

Popis výrobku

Matný 2K akrylový číry lak používaný na prelakovanie nárazníkov a spodných častí karosérie. Primiešaním k inému číremu laku poskytuje rôzne hladiny lesku.

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Číry lak – HP	1.360.0900	1,0 L	453	37000

Pomer miešania: 100:500:(0-100)

Popis výrobku

2K akrylový číry lak s výbornými úžitkovými vlastnosťami. Výborne sa rozlieva na povrchu, vyznačuje sa rýchlym schnutím a leštiteľnosťou, tvrdosťou a leskom. Výborny pre rýchle opravy.
Vhodný pre rýchle opravy.

Číry lak – UHS	1.360.0260	1,0 L	451	37060

Pomer miešania: 1000:1500:1000

Popis výrobku

Lak s veľmi nízkym obsahom rozpúšťadiel. Musí sa používať v kombinácii s Maxicar HS. Je použiteľný na lokálnu opravu, ako aj na lakovanie dielcov resp. celej karosérie.

Číry lak – HS	1.360.0320	1,0 L	452	37050

Pomer miešania: 1000:500

Popis výrobku

Lak s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Rýchlo schne a po uschnutí vytvára vysokolesklú odolnú vrstvu. Môže sa používať na lokálnu opravu, ako aj na lakovanie dielcov resp. celej karosérie.

Číry lak - SUPERLACK	1.360.0440	1,0 L	413	37000

Pomer miešania: 1000:500:(0-10)

Popis výrobku

Akrylový číry lak pre dvojvrstvové laky, ktorý spája výhody rýchleho schnutia a výsledného efektu. Môže sa použiť ako pre malé opravy, tak aj pre kompletné prelakovanie.

Základy

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
HP Primer – základ v spreji	1.880.2000	400 ml	226	35000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

1K reaktívny bezchromátový základ v spreji. Poskytuje vysokoúčinnú ochranu proti korózii a zaručuje optimálnu priľnavosť na holých kovoch. Môže sa používať tak pred aplikáciou plniča, ako aj po brúsení plniča na prebrúsené miesta. Výborný pre rýchle opravy.

ECOPHOS – základ	1.815.6020	1,0/4,0 L	227	35000

Pomer miešania: 1000:500:(300-400)

Popis výrobku

2K bezchromátový základ s leptajúcim a s výrazným antikoróznym účinkom. Má vynikajúcu priľnavosť na holých kovoch.

PLASTIPRIMER – 1K základ	1.823.1500	1,0 L	228	35000
PLASTIPRIMER – 1K základ v spreji	1.823.1600	0,4 L	228	35000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Viacúčelový základ na umelé hmoty. Je použiteľný ako priľnavostný základ pri lakovaní všetkých umelohmotných dielcov vozidla, ktoré neboli ošetrené vo výrobnom závode.

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Plniče

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Plnič – MAXIFULL (béžový)	1.851.9290	1,0/3,0 L	230	36000
Plnič – MAXIFULL (čiry)	1.851.9291	1,0 L	230	36000

Pomer miešania: 1000:(800-1000)

Popis výrobku

Rýchloschnúci 1K akrylový základový plnič, ktorý sa ľahko brúsi. Vrchné laky majú na povrchu výbornú priľnavosť. Je výborny pri rýchlych opravách malých plôch.

Plnič PLASTOMAX	1.858.3300	1,0 L	246	36000

Pomer miešania: 1000:25:(50-100)

Popis výrobku

Polyesterový plnič s výbornou plniacou schopnosťou, ktorý sa môže nanášať v extrémne hrubých vrstvách. Rýchlo schne a ľahko sa brúsi. Odporúča sa na vyplnenie preliačení a iných nepresností povrchu a na opravu sklenného vlákna GPR.

Plnič – HS FILLER	1.820.2000	1,0 L	248	36650

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

1K plnič na báze vody, bez obsahu rozpúšťadiel. Rýchlo schne, má vysokú plniacu schopnosť a ľahko sa brúsi za sucha.

Plnič – CLEARSEALER 540	1.841.0204	1,0 L	250	36000

Pomer miešania: 1000:500:(200-300)

Popis výrobku

Viacúčelový 2K akrylový izolačný základ. Používa sa hlavne na izoláciu povrchov s rozdielnou absorbčnou schopnosťou. Keďže je transparentný, nevyžaduje sa kompletné maskovanie vozidla.

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Plnič – TINTFILLER	1.841.0205	1,0 L	245	36000

Pomer miešania: viď. tech.list

Popis výrobku

Akrylový základný miešací lak pre UNI odtiene. Má vysokú odolnosť a lesk. Vďaka širokému sortimentu riedidiel a tužidiel ponúka vysokú účinnosť za všetkých enviromentálnych podmienok.

Plnič – BLITZSEALER NEW 3:1	1.841.0310	1,0 L	244	36000

Pomer miešania: viď. tech.list

Popis výrobku

2K akrylátový izolačný plnič, ktorý sa vyvinul pre použitie technikou mokré na mokré. Vďaka jeho vysokej priľnavosti na holom kove je najlepším riešením pri rýchlych lakovaniach dielcov a celých karosérií.

Plnič – HP MULTIGREY (svetlo šedý)	1.841.8700	3,0 L	251	36000
Plnič – HP MULTIGREY (tmavo šedý)	1.841.8900	3,0 L	251	36000

Pomer miešania: viď. tech.list

Popis výrobku

2K ultra rýchlo schnúci akrylátový plnič, ktorý významne zvyšuje produktivitu práce. Má výbornú priľnavosť, vynikajúco sa rozteká na povrchu, ľahko sa brúsi, nemá vplyv na odtieň krycieho laku a po uschnutí nestráca na objeme. Miešaním svetlosivého a tmavosivého produktu získavame plniče v rôznych odtieňoch sivej farby, korešpondujúce s farbou krycieho laku. Výborný pre rýchle opravy.

Plnič – MAXIROCK 90 HS	1.856.3007	1,0/3,0 L	220	36050

Pomer miešania: 1000:330:(50-100)

Popis výrobku

2K HS polyuretánový základ s výraznou plniacou schopnosťou a krátkym časom schnutia. Ľahko sa brúsi tak za sucha, ako aj za mokra.

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Plnič – TOPFILLER HS 5:1	1.856.3011	1,0/2,5 L	241	36050

Pomer miešania: 1000:200:150

Popis výrobku

Základový 2K akrylátový plnič. Okrem excelentnej plniacej schopnosti rýchlo schne, ľahko sa brúsi a má výbornú priľavosť. Jednoducho sa aplikuje.

Plnič – MAXIDRIVER MS	1.856.4206	1,0/3,0 L	224	36010

Pomer miešania: 1000:330:(50-100)

Popis výrobku

2K polyuretánový základový plnič so stredným obsahom tuhých častíc. Má výbornú plniacu schopnosť a rýchlo schne. Má dlhú životnosť a poskytuje vysoký lesk.

Plnič – MS FILLER 4:1	1.856.4020	1,0/2,0 L	242	36000

Pomer miešania: 1000:250:(100-200)

Popis výrobku

2K akrylátový plnič so stredným obsahom tuhých častíc. Výborne sa nanáša, rýchlo schne a má dobrú plniacu schopnosť.

Plnič – UHS FILLER	1.856.2500	1,0 L	247	36060

Pomer miešania: 1000:1000

Popis výrobku

Základový plnič s nízkym obsahom organických rozpúšťadiel. Ľahko sa aplikuje, výborne sa rozteká na povrchu, má dobrú plniacu schopnosť, ľahko sa brúsi.

Tmely

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Tmel – ACRYLON	1.832.4300	1,18 Kg	111	39000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Extra rýchly 1K acrylový tmel. Nanáša sa len v tenkých vrstvách a vďaka jeho jemnej konzistencii je možné ho aplikovať aj vo veľmi tenkej vrstve.

Tmel – Nitro, šedý	1.835.3300	1,0 Kg	102	39000
Tmel – Nitro, červený	1.835.3301	1,0 Kg	102	39000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Nitrosyntetické tmely majú výbornú priľnavosť, rýchlo schnú a poskytujú ľahko brúsiteľný hladký povrch. Používajú sa na opravu drobných nepresností povrchu.

Tmel – GLOBAL ZINC	1.831.2800	1,5 Kg	121	39000
Tmel – GLOBAL ZINC (kartuša)	1.831.2900	1,5 Kg	121	39000

Pomer miešania: +2% tužidla

Popis výrobku

Vysokokvalitný viacúčelový polyesterový stierkový tmel na opravu tak galvanizovaných, ako aj oceľových dielcov vozidla. Charakterizuje ho krátky čas schnutia, hladká roztierateľnosť, ľahká tvarovateľnosť a brúsiteľnosť.

Tmel – SOFT Plus	1.834.1800	1,0/1,5 Kg	122	39000
Tmel – SOFT Plus (kartuša)	1.834.1900	1,5 Kg	122	39000

Pomer miešania: +2% tužidla

Popis výrobku

Vysokokvalitný polyesterový stierkový tmel, s krátkym časom schnutia a hladkou roztierateľnosťou. Pri aplikácii neopadáva, nesteká zo stierky a je rýchlo brúsiteľný.

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen. kód
Tmel – STARFLEX FIBER	1.838.2307	1,03 Kg	110	39000

Pomer miešania: +2% tužidla

Popis výrobku

Tmel posilnený so skleným vláknom. Používa sa na vyplnenie dier a na rekonštrukciu ťažko poškodených dielcov vozidla.

Tmel – FLEX 565	1.839.0565	1,385 Kg	103	39000

Pomer miešania: +2% tužidla

Popis výrobku

Polyesterový stierkový tmel s krátkym časom schnutia, ľahkou roztierateľnosťou a brúsiteľnosťou. Používa sa pri oprave menších plôch, ale hodí sa aj ako plniaci tmel, nanášaný v hrubých vrstvách.

Tmel – STOPPER 3800	1.831.3800/E1,5K	1,5 Kg	123	39000
Tmel – STOPPER 3800(kartuša)	1.831.3800/EC1,5K	1,5 Kg	123	39000

Pomer miešania: +2% tužidla

Popis výrobku

Univerzálny vysokokvalitný tmel, vhodný pre všetky druhy kovov (valcové plechy, hliník, galvanizovaný kov). Vďaka jeho jemnej konzistencii nezanecháva diery a dá sa rýchlo brúsiť.

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Ostatné

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Konvertor UNDERSEAL	1.061.0063	25,0 L	419	38000

Pomer miešania: viď. tech.list

Popis výrobku

Zvuk pohlcujúci podklad s veľmi dobrou zvukovou izoláciou a antikoróznymi vlastnosťami pre lakovanie spodných častí karosérie, vnútornej strany kapoty a krytu motora.

MAXIBODY	1.061.0074	1,0 L	418	38000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Prelakovateľný 1K ochranný náter s efektom pomarančovej kože. Má výborné protihlukové vlastnosti a antikorózne účinky.

Pasta – abrazívna AUTOSAND	1.972.2415	1,0 L	402	38000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Mikromolekulárna viacúčelová leštiaca pasta na báze vody a miernych rozpúšťadiel, voskov a brúsneho materiálu. Používa sa na odstránenie efektu pomarančovej kože, prachu, špín zaliatych do laku. Poskytuje vysoký lesk.

Náter – protihlukový (striekateľný)	4.061.0061	1,0/4,0 L	415	38000
Náter – protihlukový (štetcový)	4.061.0062	4,0 L	415	38000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

1K ochranný náter čiernej farby s efektom pomarančovej kože. Má výborné protihlukové vlastnosti, je dostatočne pružný a má antikorózne vlastnosti. Neobsahuje decht.

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Politúra MAXIGLASS – so silikónom	4.063.0010	1,0 Kg	403	38000
Politúra MAXIGLASS – bez silikónu	4.063.0020	1,0 Kg	403	38000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Leštiace pasty sa používajú na leštenie povrchu motorových vozidiel. Sú odolné vode, chránia každý druh vrchného laku.

Odmasťovač ANTISTATIC CLEANER	1.931.4000	1,0 L	404	38000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Účinne odstraňuje nečistoty, oleje, vosky, silikón a iné kontaminanty z povrchu starých náterových hmôt, holých kovov a pod.

MAXIFIX	1.975.1200	1,0 L	422	38000

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Produkt, ktorý podporuje priľnavosť náterovej hmoty v prípade lokálnych malých opráv metalických dvoj-vrstvových systémov. Zabezpečuje dobrý základ na nanesenie lakov, úspešne sa používa aj na opravu škrabancov a malých defektov.

Prísada AD1201	1.975.1201	1,0 L	427	38000

Pomer miešania: 1000:1000

Popis výrobku

1K produkt špeciálne vyvinutý pre malé lokálne opravy – prístreky – so základným lakom Maxicar HS.

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Prísada AD1208	1.975.1208	0,5 L	414	38000

Pomer miešania: max. 10÷30%

Popis výrobku

Používa sa pri lakovaní plastových povrchov tak pružných, ako aj polotvrdých (nárazníky, spojlery a pod.). Môže sa pridávať k 2K podkladovým materiálom a k vrchným lakom.

Prísada AD2341 (antisilikónová)	1.975.2341	0,5 L	411	38000

Pomer miešania: max. 0.5÷2%

Popis výrobku

Obsahuje špeciálne modifikátory povrchu nátero-vých hmôt. Používa sa vtedy, ak sa na povrchu vytvárajú mastné oká.

Prísada AD2370 (urýchľovacia)	1.975.2370	0,25 L	417	38000

Pomer miešania: max. 2.5÷10%

Popis výrobku

Používa sa na urýchlenie procesu schnutia 2K vrchných lakov DuralitCar, Duralit ABF, Extralack a Maxilack. Umožní zredukovať čas schnutia o 1/3.

Prísada textúrovacia – jemná	1.975.5400	1,0 L	420	38000
Prísada textúrovacia - hrubá	1.975.5401	1,0 L	420	38000

Pomer miešania: viď. tech.list

Popis výrobku

Dávajú štruktúrovaný vzhľad s nízkou hladinou lesku po primiešaní k vrchným lakom Duralit Car, Duralit ABF, Extralack a Maxiclear HS.

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Konvertor MC80 (Nitro), transparentný	1.977.2500	1,0 L	401	38000

Pomer miešania: 1000:1000:2000

Popis výrobku

Používa sa na konvertovanie laku DuralitCar UNI odtiene na nitro laky, ktoré schnú na vzduchu bez pridania katalyzátora.

Konvertor – 2K	1.977.2600	0,5 L	432	38000

Pomer miešania: viď. tech. list

Popis výrobku

Používa sa na konvertovanie laku DuralitCar UNI odtiene na matnú základnú dvojvrstvovú náterovú hmotu.

MAT 3 (matovacia pasta)	1.977.3302	1,0 L	406	38000

Pomer miešania: viď. tech. list

Popis výrobku

Matovacia pasta na zníženie hladiny lesku MaxMeyer vrchných lakov.

Aquamax čistič	1.935.4501	5,0 L	407	38600

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Protisilikónový odmasťovač na báze vody. Účinne odstraňuje všetky nečistoty, oleje, vosky, silikón a iné kontaminanty.

Názov	Kód	Množstvo M.J.	Tech. list	Cen.kód
Aquamax čistič pištolí	1.936.1100	5,0 L	410	38600

Pomer miešania: okamžité použitie

Popis výrobku

Výrobok na vodnej báze, pre čistenie náradia použiteľný pri striekaní s materialom Aquamax. Odstraňuje všetky zbytky z jednotlivých častí pištole.

Koagulant	1.975.3000	2,5 Kg	409	38600

Pomer miešania: 110: (6-7)

Popis výrobku

Tento výrobok dodávaný v práškovej forme umožňuje separáciu tuhých častíc zo znečistenej vody. Vyčistená voda sa dá opätovne použiť pre ďalšie čistenie.

The brand with a human face

JL spol. s r. o. Dvojkrížna 5, 821 07 Bratislava